



MATERIAL DE SIEMBRA

De la calidad del material de siembra depende el éxito de los cultivos multiplicados vegetativamente, porque se hace necesario utilizar semillas seleccionadas provenientes de estacas sanas, libre de plagas, vigorosas y maduras (8-12 meses de edad).

Características del material de siembra:

- Hacer un corte transversal de las estacas para establecer una relación entre diámetro total y el de la medula; si el diámetro medular es igual o un poco menor al 50% del diámetro de la estaca esta es adecuada para la siembra.
- Longitud entre 15 y 20 cm. Se recomienda utilizar estaquillas de 5 o más nudos.
- El corte de las estaquillas debe realizarse en el aire con un machete bien afilado, tratando que sea lo más uniforme posible y evitando producir daños; para esto se deben hacer dos cortes, primero realizar un corte suave o pequeño y luego girar la estaca y en la parte opuesta realizar el corte definitivo. También se corta empleando una horqueta. Se puede efectuar diferentes formas o tipos de cortes de las estaquillas, pero es preferible el recto para conseguir la distribución uniforme de las raíces.