



CURVULARIA

Nombre común:	Curvularia
Nombre científico:	<i>Curvularia spp.</i>
Cómo se reconoce:	<p>Los síntomas se caracterizan por la presencia de manchas cloróticas muy pronunciadas.</p> <p>Las manchas circulares u ovaladas son pequeñas, de diámetro entre 0,8 - 3,0 mm. (promedio 1,8); en un comienzo son de un color verde claro, oliva, de apariencia aceitosa; luego se destaca, en su centro, una pequeña área necrótica de un color castaño claro la cual, al aumentar de tamaño, se vuelve de un color grisáceo-blancuecino en su porción central, con un borde rojizo, mientras que, alrededor de toda la mancha, permanece un halo aceitoso, translúcido, apreciado especialmente cuando se observa contra la luz.</p>
Cuándo se presenta:	<p>En lotes con antecedentes del problema, la enfermedad se presenta de manera temprana con incidencia y severidad alta. La enfermedad mancha por curvularia inicia entre los 30 – 35 días después de emergencia, en ataque severos se puede apreciar manchas cubriendo casi en su totalidad las hojas</p>
Cómo se maneja:	<p>Es importante sembrar materiales resistentes o tolerantes. Se recomienda aplicar fungicidas cuando se observen síntomas iniciales de la enfermedad antes del proceso de formación de la</p>
Persona de contacto:	pichilingue@iniap.gob.ec

Daños:

