



## Manejo del vivero

### Labores culturales

Dentro de las labores culturales principales está la eliminación manual de malezas y la poda o eliminación de partes enfermas de las plantas, en caso de existir presencia de plagas se puede hacer un control sanitario mediante la utilización de productos químicos.

### Riego

El suelo contenido en las fundas en el vivero, antes de ser sembradas las semillas de cacao, debe tener humedad que garantice la emergencia de las semillas, lo cual ocurrirá luego de dos semanas. Luego de este tiempo, se realizarán riegos cada ocho días durante el primer mes de crecimiento. Hay que tener en cuenta que un exceso de agua podría provocar la presencia de enfermedades, asfixia de las raíces y muerte de las semillas.



Riego a plantas de cacao en vivero

Previamente al riego, será necesario realizar un análisis de calidad de agua que se utiliza, pues en muchos casos se emplea agua de pozos profundos que tienen altos contenidos de sales que perjudican el crecimiento de las plantas de cacao.

En el caso de la injertación, el suelo que contiene la planta patrón debe tener humedad suficiente al momento de recibir la yema a injertar. Las plantas una vez injertadas, deben disponer de suministro de agua por lo menos dos a tres veces por semana, hasta que cumplan 120 días y estén listas para el trasplante al campo definitivo.